


Ölkühler universal

Festbauweise (Plate&Bar)

KÜHLER-RATH

8 6 9 7 8



Technische Daten:

Aussenmaß [mm]: 1030x260x140
Anschluss: G1 1/4" innen

8 6 1 4 0 1



Technische Daten:

Aussenmaß [mm]: 1200x560x140

8 6 6 3 1



Technische Daten:

Aussenmaß [mm]: 280x190x45
Rohrreihen: 26

8 6 0 1 8



Technische Daten:

Aussenmaß [mm]: 305x110x60
Anschluss: G3/4" innen

8 6 0 3 6



Technische Daten:

Aussenmaß [mm]: 325x262x102
Anschluss: G3/4" innen

8 6 7 6 3



Technische Daten:

Aussenmaß [mm]: 325x262x102

8 6 6 5 0



Technische Daten:

Aussenmaß [mm]: 400x127x45

8 6 6 5 7 7



Technische Daten:

Aussenmaß [mm]: 420x342x63

8 6 6 8 9 6



Technische Daten:

Aussenmaß [mm]: 420x395x63
Anschluss: 2 x G1" innen

8 6 6 8 9 4



Technische Daten:

Aussenmaß [mm]: 437x357x50
Anschluss: 3x G3/4" innen

8 6 6 7 7 0



Technische Daten:

Aussenmaß [mm]: 470x345x50
Anschluss: G3/4" innen

8 6 6 5 8



Technische Daten:

Aussenmaß [mm]: 470x430x60
Anschluss: G1" innen

8 6 7 6 2



Technische Daten:

Aussenmaß [mm]: 473x348x102
Anschluss: S 25 x G1" Flansch

8 6 6 8 5



Technische Daten:

Aussenmaß [mm]: 490x440x45
Anschluss: G1" innen

8 6 6 4 9



Technische Daten:

Aussenmaß [mm]: 535x116x60
Anschluss: G1/2" innen
Rohrreihen: 7

8 6 7 1 0



Technische Daten:

Aussenmaß [mm]: 540x373x115

Ölkühler universal

Festbauweise (Plate&Bar)

KÜHLER-RATH

8 6 6 5 9 7



Technische Daten:

Aussenmaß [mm]: 545x200x45
Anschluss: M16x1,5 innen

8 6 6 3 2



Technische Daten:

Aussenmaß [mm]: 620x150x85
Anschluss: M30x1,5 innen

8 6 6 4 7



Technische Daten:

Aussenmaß [mm]: 650x150x95
Anschluss: G3/4" innen

8 6 6 3 3



Technische Daten:

Aussenmaß [mm]: 660x150x80
Anschluss: M30x1,5 innen

8 6 7 1 1



Technische Daten:

Aussenmaß [mm]: 690x505x113


8 6 7 1 2



Technische Daten:

Aussenmaß [mm]: 690x505x113

8 6 6 5 7



Technische Daten:

Aussenmaß [mm]: 698x237x95

Anschluss: G1" innen

8 6 6 5 6




Technische Daten:

Aussenmaß [mm]: 698x287x95

Anschluss: G1" innen


8 6 6 5 5



Technische Daten:

Aussenmaß [mm]: 698x322x160
Anschluss: G1" innen

8 6 6 5 2



Technische Daten:

Aussenmaß [mm]: 698x568x95 116
tief mit Halter
Anschluss: G1" innen

8 6 6 5 3



Technische Daten:

Aussenmaß [mm]: 698x568x95 116
tief mit Halter
Anschluss: G1" innen

8 6 6 3 8



Technische Daten:


Aussenmaß [mm]: 700x315x45
Anschluss: G1/2" innen

Ölkühler universal

Festbauweise (Plate&Bar)

KÜHLER-RATH

8 6 6 5 7 1



Technische Daten:

Aussenmaß [mm]: 700x365x160

8 6 6 5 4



Technische Daten:

Aussenmaß [mm]: 700x540x165

Anschluss: G1" innen

8 6 6 3 0




Technische Daten:

Aussenmaß [mm]: 710x130x65 mit Halter

Anschluss: G3/4" aussen

Rohrreihen: 8

8 6 0 1 5



Technische Daten:

Aussenmaß [mm]: 725x845x113

Anschluss: G1" innen

Ölkühler universal

Festbauweise (Plate&Bar)

KÜHLER-RATH



8 6 9 1 1 0 1



Technische Daten:

Aussenmaß [mm]: 790x330x110
Anschluss: M36 Flansch

8 6 6 7 9



Technische Daten:

Aussenmaß [mm]: 800x825x65

8 6 8 9 9



Technische Daten:

Aussenmaß [mm]: 920x665x95
Anschluss: Flansch

8 6 4 1 0 2 0



Technische Daten:

Aussenmaß [mm]: 965x918x65

Ölkühler universal

Festbauweise (Plate&Bar)

KÜHLER-RATH

8 6 4 1 0 2 0 1



Technische Daten:

Aussenmaß [mm]: 965x918x65

8 6 9 1 4 2 9



Technische Daten:

8 6 9 1 3 9 4



Technische Daten:

8 6 9 1 5 1 7



Technische Daten: