

Ölkühler Serie 1

bis 10 bar Betriebsdruck
50mm Netztiefe

Version 2020

KÜHLER-RATH

WILLI RATH KG
Autokühler
Herzogenbuscherstr. 41
D-54292 TRIER


TEL. +49 (0) 651/2 70 76-0
FAX. +49 (0) 651/2 70 76-22
info@kuehler-rath.de
www.kuehler-rath.de



ÖLKÜHLER

Serie 1

KÜHLER-RATH



Inhaltsverzeichnis


1. Technische Zeichnung.....	4
2. Länge: 205 bis 304 mm.....	5
3. Länge: 330 mm.....	6
4. Länge: 354 bis 380 mm.....	7
5. Länge: 405 bis 430 mm.....	8

Ölkühler Serie 1

KÜHLER-RATH



Technische Zeichnung



Ölkühler Serie 1

KÜHLER-RATH



Länge: 205 bis 304 mm

Artikel-nr.	A (mm) = Länge	B (mm)	C (mm) = 50	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (Gewinde)
866007	205	53	50	158	125	183	G1/2" aussen
866607	205	53	50	158	125	183	M18x1,5 innen
866608	205	75	50	158	125	183	M18x1,5 innen
866040	205	75	50	158	125	183	Dash 6 9/16-18 UNF
866613	205	98	50	158	125	183	M18x1,5 innen
866013	205	98	50	158	125	183	G1/2" aussen
866012	205	125	50	158	125	183	G1/2" aussen
866612	205	125	50	158	125	183	M18x1,5 innen
866032	205	145	50	158	125	183	M18x1,5 innen
866031	205	145	50	158	125	183	G1/2" aussen
866611	205	190	50	158	125	183	M18x1,5 innen
866011	255	75	50	208	175	233	M16x1,5 innen
866014	255	98	50	208	175	233	G1/2" aussen
866019	255	145	50	208	175	233	G1/2" aussen
866015	255	295	50	208	175	233	G1/2" aussen
866028	280	98	50	233	200	258	G1/2" aussen
866020	280	145	50	233	200	258	G1/2" aussen
866029	280	190	50	233	200	258	G1/2" aussen
866036	280	295	50	233	200	258	G1/2" aussen
866038	304	161	50	257	224	326	M26x1,5 aussen

Ölkühler Serie 1

KÜHLER-RATH



Länge: 330 mm

Artikel nr:	A (mm) = Länge	B (mm)	C (mm) = 50	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (Gewinde)
866049	330	52	50	283	250	308	M22x1,5 innen
866041	330	75	50	283	250	308	Dash 8 3/4-16 UNF
866047	330	75	50	283	250	308	M22x1,5 innen
866048	330	75	50	283	250	308	M18x1,5 innen
866619	330	95	50	283	250	308	Dash 6 aussen
866620	330	95	50	283	250	308	Dash 10 aussen
866051	330	98	50	283	250	308	3/4" BSP-Male
866614	330	98	50	283	250	308	M18x1,5 innen
866161	330	98	50	283	250	308	G1/2" aussen
866042	330	98	50	283	250	308	Dash 8 3/4-16 UNF
866624	330	99	50	283	250	308	M22x1,5 innen
866044	330	120	50	283	250	308	Dash 8 aussen
866043	330	120	50	283	250	308	Dash 10 aussen
866168	330	124	50	283	250	308	G3/4" AG
866164	330	125	50	283	250	308	G1/2" aussen
866167	330	125	50	283	250	308	M22x1,5 innen
866615	330	120	50	283	250	308	M18x1,5 innen
866197	330	145	50	283	250	308	G3/4" aussen
866045	330	145	50	283	250	308	Dash 10 7/8-14 UNF
866616	330	145	50	283	250	308	M18x1,5 innen
866194	330	145	50	283	250	308	G1/2" aussen
866622	330	146	50	283	250	308	M22x1,5 innen
866625	330	193	50	283	250	308	G3/4" innen
866256	330	195	50	283	250	308	G1/2" aussen
866046	330	195	50	283	250	308	Dash 12 1 1/16-12 UNF
866617	330	195	50	283	250	308	M18x1,5 innen
866623	330	195	50	283	250	308	M22x1,5 innen
866257	330	195	50	283	250	308	G3/4" aussen
866316	330	265	50	283	250	308	G3/4" aussen
866618	330	265	50	283	250	308	M18x1,5 innen
866629	330	265	50	283	250	308	M26x1,5 aussen
866626	330	264	50	283	250	308	M22x1,5 innen
866630	330	294	50	283	250	308	M18x1,5 innen
866627	330	310	50	283	250	308	M22x1,5 innen
8692002	330	310	50	283	250	308	M22x1,5 innen
866621	330	343	50	283	250	308	G3/4" innen
866628	330	343	50	283	250	308	3/4" BSP-Male

Ölkühler Serie 1

KÜHLER-RATH



Länge: 354 bis 380 mm

Artikel-nr.	A (mm) = Länge	B (mm)	C (mm) = 50	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (Gewinde)
866073	354	51	50	307	274	332	G1/2" aussen
866085	354	59	50	307	274	332	M22x1,5 aussen
866103	354	73	50	307	274	332	G1/2" aussen
866115	354	83	50	307	274	332	M22x1,5 aussen
866133	354	98	50	307	274	332	G1/2" aussen
866135	354	98	50	307	274	332	M22x1,5 aussen
866163	354	123	50	307	274	332	G1/2" aussen
866165	354	123	50	307	274	332	M30x1,5 aussen
866193	354	146	50	307	274	332	G1/2" aussen
866195	354	146	50	307	274	332	M30x1,5 aussen
866196	354	195	50	307	274	332	M18x1,5 innen
866253	354	195	50	307	274	332	G1/2" aussen
866255	354	195	50	307	274	332	M30x1,5 aussen
866315	354	241	50	307	274	332	M30x1,5 aussen
866162	380	100	50	333	300	368	G1/2" aussen
866166	380	295	50	333	300	368	G1/2" aussen

Ölkühler Serie 1

KÜHLER-RATH



Länge: 405 bis 430 mm

Artikel-nr.	A (mm) = Länge	B (mm)	C (mm) = 50	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (Gewinde)
866052	405	76	50	358	325	383	M22x1,5 IG
866053	405	110	50	358	325	383	G3/4" aussen
866159	405	125	50	358	325	383	1 1/8-16 UN
866054	405	146	50	358	325	383	M22x1,5 innen
866027	405	160	50	358	325	383	G3/4" aussen
8641176	405	192	50	358	325	383	M22x1,5 innen
866039	405	193	50	358	325	383	M22x1,5 IG
866024	405	195	50	358	325	383	G1/2" innen
8641177	405	215	50	358	325	383	M18x1,5 innen
86932	405	250	50	358	325	383	M22x1,5 innen
866025	405	260	50	358	325	383	G3/4" aussen
869381	405	295	50	358	325	383	M26x1,5 innen
866026	405	310	50	358	325	383	G3/4" aussen
8692003	405	365	50	358	325	383	G1" AG
866017	405	373	50	358	325	383	G3/4" innen
866018	405	373	50	358	325	383	G1" aussen
866033	430	120	50	383	350	408	G3/4" aussen
866034	430	220	50	383	350	408	G3/4" aussen
866035	430	315	50	383	350	408	G3/4" aussen

Ölkühler Serie 1

NOTIZEN

KÜHLER-RATH



KÜHLER-RATH

Kontakt:

Willi Rath KG
Herzogenbuscherstr. 41
54292 Trier

Tel.: +49 (0) 651/270 76-0
Fax: +49 (0) 651/270 76-22

Öffnungszeiten:
Montag-Freitag 8-17 Uhr

www.kuehler-rath.de
info@kuehler-rath.de