

# Ölkühler Serie 1

bis 10 bar Betriebsdruck

50mm Netztiefe

## Version 2022

---

# **KÜHLER-RATH**

WILLI RATH KG  
Autokühler  
Herzogenbuscherstr. 41  
D-54292 TRIER


TEL. +49 (0) 651/2 70 76-0  
FAX. +49 (0) 651/2 70 76-22  
[info@kuehler-rath.de](mailto:info@kuehler-rath.de)  
[www.kuehler-rath.de](http://www.kuehler-rath.de)



# ÖLKÜHLER

## Serie 1

**KÜHLER-RATH**



## Inhaltsverzeichnis


|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. Technische Zeichnung.....  | 4 |
| 2. Länge: 205 bis 304 mm..... | 5 |
| 3. Länge: 330 mm.....         | 6 |
| 4. Länge: 354 bis 380 mm..... | 7 |
| 5. Länge: 405 bis 430 mm..... | 8 |

# Ölkühler Serie 1

**KÜHLER-RATH**



## Technische Zeichnung



# Ölkühler Serie 1

**KÜHLER-RATH**



Länge: 205 bis 304 mm

| Artikel-nr. | A (mm)<br>= Länge | B (mm) | C (mm)<br>= 50 | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (Gewinde)        |
|-------------|-------------------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------------------|
| 866007      | 205               | 53     | 50             | 158    | 125    | 183    | G1/2" aussen       |
| 866607      | 205               | 53     | 50             | 158    | 125    | 183    | M18x1,5 innen      |
| 866608      | 205               | 75     | 50             | 158    | 125    | 183    | M18x1,5 innen      |
| 866040      | 205               | 75     | 50             | 158    | 125    | 183    | Dash 6 9/16-18 UNF |
| 866613      | 205               | 98     | 50             | 158    | 125    | 183    | M18x1,5 innen      |
| 866013      | 205               | 98     | 50             | 158    | 125    | 183    | G1/2" aussen       |
| 866012      | 205               | 125    | 50             | 158    | 125    | 183    | G1/2" aussen       |
| 866612      | 205               | 125    | 50             | 158    | 125    | 183    | M18x1,5 innen      |
| 866032      | 205               | 145    | 50             | 158    | 125    | 183    | M18x1,5 innen      |
| 866031      | 205               | 145    | 50             | 158    | 125    | 183    | G1/2" aussen       |
| 866611      | 205               | 190    | 50             | 158    | 125    | 183    | M18x1,5 innen      |
|             |                   |        |                |        |        |        |                    |
| 866011      | 255               | 75     | 50             | 208    | 175    | 233    | M16x1,5 innen      |
| 866014      | 255               | 98     | 50             | 208    | 175    | 233    | G1/2" aussen       |
| 866019      | 255               | 145    | 50             | 208    | 175    | 233    | G1/2" aussen       |
| 866015      | 255               | 295    | 50             | 208    | 175    | 233    | G1/2" aussen       |
|             |                   |        |                |        |        |        |                    |
| 866028      | 280               | 98     | 50             | 233    | 200    | 258    | G1/2" aussen       |
| 866020      | 280               | 145    | 50             | 233    | 200    | 258    | G1/2" aussen       |
| 866029      | 280               | 190    | 50             | 233    | 200    | 258    | G1/2" aussen       |
| 866036      | 280               | 295    | 50             | 233    | 200    | 258    | G1/2" aussen       |
|             |                   |        |                |        |        |        |                    |
| 866038      | 304               | 161    | 50             | 257    | 224    | 326    | M26x1,5 aussen     |

# Ölkühler Serie 1

**KÜHLER-RATH**



Länge: 330 mm

| Artikel nr: | A (mm)<br>= Länge | B (mm) | C (mm)<br>= 50 | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G<br>(Gewinde)        |
|-------------|-------------------|--------|----------------|--------|--------|--------|-----------------------|
| 866049      | 330               | 52     | 50             | 283    | 250    | 308    | M22x1,5 innen         |
| 866041      | 330               | 75     | 50             | 283    | 250    | 308    | Dash 8 3/4-16 UNF     |
| 866047      | 330               | 75     | 50             | 283    | 250    | 308    | M22x1,5 innen         |
| 866048      | 330               | 75     | 50             | 283    | 250    | 308    | M18x1,5 innen         |
| 866619      | 330               | 95     | 50             | 283    | 250    | 308    | Dash 6 aussen         |
| 866620      | 330               | 95     | 50             | 283    | 250    | 308    | Dash 10 aussen        |
| 866051      | 330               | 98     | 50             | 283    | 250    | 308    | 3/4" BSP-Male         |
| 866614      | 330               | 98     | 50             | 283    | 250    | 308    | M18x1,5 innen         |
| 866161      | 330               | 98     | 50             | 283    | 250    | 308    | G1/2" aussen          |
| 866042      | 330               | 98     | 50             | 283    | 250    | 308    | Dash 8 3/4-16 UNF     |
| 866624      | 330               | 99     | 50             | 283    | 250    | 308    | M22x1,5 innen         |
| 866044      | 330               | 120    | 50             | 283    | 250    | 308    | Dash 8 aussen         |
| 866043      | 330               | 120    | 50             | 283    | 250    | 308    | Dash 10 aussen        |
| 866168      | 330               | 124    | 50             | 283    | 250    | 308    | G3/4" AG              |
| 866164      | 330               | 125    | 50             | 283    | 250    | 308    | G1/2" aussen          |
| 866167      | 330               | 125    | 50             | 283    | 250    | 308    | M22x1,5 innen         |
| 866615      | 330               | 120    | 50             | 283    | 250    | 308    | M18x1,5 innen         |
| 866197      | 330               | 145    | 50             | 283    | 250    | 308    | G3/4" aussen          |
| 866045      | 330               | 145    | 50             | 283    | 250    | 308    | Dash 10 7/8-14 UNF    |
| 866616      | 330               | 145    | 50             | 283    | 250    | 308    | M18x1,5 innen         |
| 866194      | 330               | 145    | 50             | 283    | 250    | 308    | G1/2" aussen          |
| 866622      | 330               | 146    | 50             | 283    | 250    | 308    | M22x1,5 innen         |
| 866625      | 330               | 193    | 50             | 283    | 250    | 308    | G3/4" innen           |
| 866256      | 330               | 195    | 50             | 283    | 250    | 308    | G1/2" aussen          |
| 866046      | 330               | 195    | 50             | 283    | 250    | 308    | Dash 12 1 1/16-12 UNF |
| 866617      | 330               | 195    | 50             | 283    | 250    | 308    | M18x1,5 innen         |
| 866623      | 330               | 195    | 50             | 283    | 250    | 308    | M22x1,5 innen         |
| 866257      | 330               | 195    | 50             | 283    | 250    | 308    | G3/4" aussen          |
| 866316      | 330               | 265    | 50             | 283    | 250    | 308    | G3/4" aussen          |
| 866618      | 330               | 265    | 50             | 283    | 250    | 308    | M18x1,5 innen         |
| 866629      | 330               | 265    | 50             | 283    | 250    | 308    | M26x1,5 aussen        |
| 866626      | 330               | 264    | 50             | 283    | 250    | 308    | M22x1,5 innen         |
| 866630      | 330               | 294    | 50             | 283    | 250    | 308    | M18x1,5 innen         |
| 866627      | 330               | 310    | 50             | 283    | 250    | 308    | M22x1,5 innen         |
| 8692002     | 330               | 310    | 50             | 283    | 250    | 308    | M22x1,5 innen         |
| 866621      | 330               | 343    | 50             | 283    | 250    | 308    | G3/4" innen           |
| 866628      | 330               | 343    | 50             | 283    | 250    | 308    | 3/4" BSP-Male         |

# Ölkühler Serie 1

**KÜHLER-RATH**



Länge: 354 bis 380 mm

| Artikel-nr. | A (mm)<br>= Länge | B (mm) | C (mm)<br>= 50 | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (Gewinde)    |
|-------------|-------------------|--------|----------------|--------|--------|--------|----------------|
| 866073      | 354               | 51     | 50             | 307    | 274    | 332    | G1/2" aussen   |
| 866085      | 354               | 59     | 50             | 307    | 274    | 332    | M22x1,5 aussen |
| 866103      | 354               | 73     | 50             | 307    | 274    | 332    | G1/2" aussen   |
| 866115      | 354               | 83     | 50             | 307    | 274    | 332    | M22x1,5 aussen |
| 866133      | 354               | 98     | 50             | 307    | 274    | 332    | G1/2" aussen   |
| 866135      | 354               | 98     | 50             | 307    | 274    | 332    | M22x1,5 aussen |
| 866163      | 354               | 123    | 50             | 307    | 274    | 332    | G1/2" aussen   |
| 866165      | 354               | 123    | 50             | 307    | 274    | 332    | M30x1,5 aussen |
| 866193      | 354               | 146    | 50             | 307    | 274    | 332    | G1/2" aussen   |
| 866195      | 354               | 146    | 50             | 307    | 274    | 332    | M30x1,5 aussen |
| 866196      | 354               | 195    | 50             | 307    | 274    | 332    | M18x1,5 innen  |
| 866253      | 354               | 195    | 50             | 307    | 274    | 332    | G1/2" aussen   |
| 866255      | 354               | 195    | 50             | 307    | 274    | 332    | M30x1,5 aussen |
| 866315      | 354               | 241    | 50             | 307    | 274    | 332    | M30x1,5 aussen |
|             |                   |        |                |        |        |        |                |
| 866162      | 380               | 100    | 50             | 333    | 300    | 368    | G1/2" aussen   |
| 866166      | 380               | 295    | 50             | 333    | 300    | 368    | G1/2" aussen   |



# Ölkühler Serie 1

**KÜHLER-RATH**



Länge: 405 bis 430 mm

| Artikel-nr. | A (mm)<br>= Länge | B (mm) | C (mm)<br>= 50 | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (Gewinde)   |
|-------------|-------------------|--------|----------------|--------|--------|--------|---------------|
| 866052      | 405               | 76     | 50             | 358    | 325    | 383    | M22x1,5 IG    |
| 866055      | 405               | 76     | 50             | 358    | 325    | 383    | G1/2" innen   |
| 866053      | 405               | 110    | 50             | 358    | 325    | 383    | G3/4" aussen  |
| 866159      | 405               | 125    | 50             | 358    | 325    | 383    | 1 1/8-16 UN   |
| 866054      | 405               | 146    | 50             | 358    | 325    | 383    | M22x1,5 innen |
| 866027      | 405               | 160    | 50             | 358    | 325    | 383    | G3/4" aussen  |
| 8641176     | 405               | 192    | 50             | 358    | 325    | 383    | M22x1,5 innen |
| 866039      | 405               | 193    | 50             | 358    | 325    | 383    | M22x1,5 IG    |
| 866024      | 405               | 195    | 50             | 358    | 325    | 383    | G1/2" innen   |
| 8641177     | 405               | 215    | 50             | 358    | 325    | 383    | M18x1,5 innen |
| 86932       | 405               | 250    | 50             | 358    | 325    | 383    | M22x1,5 innen |
| 866025      | 405               | 260    | 50             | 358    | 325    | 383    | G3/4" aussen  |
| 869381      | 405               | 295    | 50             | 358    | 325    | 383    | M26x1,5 innen |
| 866026      | 405               | 310    | 50             | 358    | 325    | 383    | G3/4" aussen  |
| 8692003     | 405               | 365    | 50             | 358    | 325    | 383    | G1" AG        |
| 866017      | 405               | 373    | 50             | 358    | 325    | 383    | G3/4" innen   |
| 866018      | 405               | 373    | 50             | 358    | 325    | 383    | G1" aussen    |
|             |                   |        |                |        |        |        |               |
| 866033      | 430               | 120    | 50             | 383    | 350    | 408    | G3/4" aussen  |
| 866034      | 430               | 220    | 50             | 383    | 350    | 408    | G3/4" aussen  |
| 866035      | 430               | 315    | 50             | 383    | 350    | 408    | G3/4" aussen  |



# Ölkühler Serie 1

## NOTIZEN

**KÜHLER-RATH**



# **KÜHLER-RATH**

Kontakt:

Willi Rath KG  
Herzogenbuscherstr. 41  
54292 Trier

Tel.: +49 (0) 651/270 76-0  
Fax: +49 (0) 651/270 76-22

Öffnungszeiten:  
Montag-Freitag 8-17 Uhr

---

[www.kuehler-rath.de](http://www.kuehler-rath.de)  
[info@kuehler-rath.de](mailto:info@kuehler-rath.de)