Standardkühler

VT-Serie

Version 2022

KÜHLER-RATH

WILLI RATH KG
Autokühler
Herzogenbuscherstr. 41
D-54292 TRIER

TEL. +49 (0) 651/2 70 76-0
FAX. +49 (0) 651/2 70 76-22
info@kuehler-rath.de
www.kuehler-rath.de

Ölkühler Serie VT

ZUBEHÖR

HALTERFÜßE



Art.-Nr.: 58996

THERMOSCHALTER

Art.-Nr.: 88451	60 Grad / 50 Grad	Gewinde: M22x1,5
Art.-Nr.: 88452	70 Grad / 60 Grad	
Art.-Nr.: 88453	50 Grad / 40 Grad	

ANLAUFKONDENSATOREN

Art.-Nr.: 88456	1,5 µF
Art.-Nr.: 88457	6 µF
Art.-Nr.: 88458	8 µF

Willi Rath KG
Tel.: +49 (0) 651/27076-0
Fax: +49 (0) 651/27076-22

Autokühler
info@kuehler-rath.de
www.kuehler-rath.de

Ölkühler Serie VT

Modell VT 50 S

technische Zeichnung

Modelle - technische Daten

Leistungsdaten

Maße in mm



Artikelnummer:	Ausstattung:	Overall H:	Lüfterdurch-messer (mm):	Luftstrom (m^3/h):	Volu-men l:	Leistungs-aufnahme:
866771	nur Ölkühler	45	-	-	1,91	-
86677	12V ziehend	140	190	446	1,91	6,4 A
866771D	12V drückend	140	190	497	1,91	6,4 A
8667713	24V ziehend	140	190	419	1,91	2,8 A
8667714	24V drückend	140	190	505	1,91	3,3 A
8667711	230V-50/60Hz ziehend	135	200	1025	1,91	0,34 A
8667712	230V-50/60Hz drückend	135	200	1025	1,91	0,13 A
8667715	230/400V-50/60Hz 3FN ziehend	135	200	1020	1,91	0,13 A
8667716	230/400V-50/60Hz 3FN drückend	135	200	1020	1,91	0,30 A
8667717	hydraulisch ziehend	145	195	958	1,91	0,7 kW
8667718	hydraulisch drückend	145	195	958	1,91	0,7 kW





Willi Rath KG
Tel.: +49 (0) 651/27076-0
Fax: +49 (0) 651/27076-22

Autokühler
info@kuehler-rath.de
www.kuehler-rath.de

Ölkühler Serie VT

Modell VT 50 D

Maße in mm



Artikelnummer:	Ausstattung:	Overall H:	Lüfterdurch-messer (mm):	Luftstrom (m^3 /h):	Volu-men l:	Leistungs-aufnahme:
866791	nur Ölkühler	45	-	-	1,91	-
866791Z	12V ziehend	140	190	446	1,91	6,4 A
866791D	12V drückend	140	190	497	1,91	6,4 A
8667913	24V ziehend	140	190	419	1,91	2,8 A
8667914	24V drückend	140	190	505	1,91	3,3 A
8667911	230V-50/60Hz ziehend	135	200	1025	1,91	0,34 A
8667912	230V-50/60Hz drückend	135	200	1025	1,91	0,13 A
8667915	230/400V-50/60Hz 3FN ziehend	135	200	1020	1,91	0,13 A
8667916	230/400V-50/60Hz 3FN drückend	135	200	1020	1,91	0,30 A
8667917	hydraulisch ziehend	145	195	958	1,91	0,7 kW
8667918	hydraulisch drückend	145	195	958	1,91	0,7 kW





Willi Rath KG
Tel.: +49 (0) 651/27076-0
Fax: +49 (0) 651/27076-22

Autokühler
info@kuehler-rath.de
www.kuehler-rath.de

Ölkühler Serie VT

Modell VT 60 S

technische Zeichnung

Modelle - technische Daten

Leistungsdaten

Maße in mm



Artikelnummer:	Ausstattung:	Overall H:	Lüfterdurch-messer (mm):	Luftstrom (m^3/h):	Volu-men l:	Leistungs-aufnahme:
866781	nur Ölkühler	45	-	-	4,47	-
866781Z	12V ziehend	210	305	1839	4,47	16,5 A
866781D	12V drückend	210	305	2800	4,47	15,0 A
8667813	24V ziehend	210	305	2161	4,47	10,3 A
8667814	24V drückend	210	305	2050	4,47	9,1 A
8667811	230V-50/60Hz ziehend	175	300	3745	4,47	1,55 A
8667812	230V-50/60Hz drückend	175	300	3745	4,47	1,55 A
8667815	230/400V-50/60Hz 3FN ziehend	175	300	3350	4,47	0,48 A
8667816	230/400V-50/60Hz 3FN drückend	175	300	3350	4,47	0,48 A
8667817	hydraulisch ziehend	228	300	3080	4,47	0,41 kW
8667818	hydraulisch drückend	225	300	3080	4,47	0,41 kW





Mindestleistung: kW 7,5 : 20 l
Maximalleistung: kW 14 : 120 l

Willi Rath KG
Tel.: +49 (0) 651/27076-0
Fax: +49 (0) 651/27076-22

Autokühler
info@kuehler-rath.de
www.kuehler-rath.de

Ölkühler Serie VT

Modell VT 60 D

Maße in mm



Artikelnummer:	Ausstattung:	Overall H:	Lüfterdurch-messer (mm):	Luftstrom (m^3/h):	Volu-men l:	Leistungs-aufnahme:
866790	nur Ölkühler	45	-	-	4,47	-
866790Z	12V ziehend	210	305	1839	4,47	16,5 A
866790D	12V drückend	210	305	2800	4,47	15,0 A
8667903	24V ziehend	210	305	2161	4,47	10,3 A
8667904	24V drückend	210	305	2050	4,47	9,1 A
8667901	230V-50/60Hz ziehend	175	300	3745	4,47	1,55 A
8667902	230V-50/60Hz drückend	175	300	3745	4,47	1,55 A
8667905	230/400V-50/60Hz 3FN ziehend	175	300	3350	4,47	0,48 A
8667906	230/400V-50/60Hz 3FN drückend	175	300	3350	4,47	0,48 A
8667907	hydraulisch ziehend	228	300	3080	4,47	0,41 kW
8667908	hydraulisch drückend	225	300	3080	4,47	0,41 kW





Mindestleistung: kW 9,2 : 10 l
Maximalleistung: kW 18 : 65 l

Willi Rath KG
Tel.: +49 (0) 651/27076-0
Fax: +49 (0) 651/27076-22

Autokühler
info@kuehler-rath.de
www.kuehler-rath.de

Ölkühler Serie VT

Modell VT 150 S

Maße in mm



Artikelnummer:	Ausstattung:	Overall H:	Lüfterdurch-messer (mm):	Luftstrom (m^3 /h):	Volu-men l:	Leistungs-aufnahme:
866772	nur Ölkühler	65	-	-	7,87	-
866772Z	12V ziehend	230	305	1839	7,87	16,5 A
866772D	12V drückend	230	305	2800	7,87	15,0 A
8667723	24V ziehend	230	305	2161	7,87	10,3 A
8667724	24V drückend	230	305	2050	7,87	9,1 A
8667721	230V-50/60Hz ziehend	195	300	3745	7,87	1,55 A
8667722	230V-50/60Hz drückend	195	300	3745	7,87	1,55 A
8667725	230/400V-50/60Hz 3FN ziehend	195	300	3350	7,87	0,48 A
8667726	230/400V-50/60Hz 3FN drückend	195	300	3350	7,87	0,48 A
8667727	hydraulisch ziehend	245	300	3080	7,87	0,41 kW
8667728	hydraulisch drückend	245	300	3080	7,87	0,41 kW





Willi Rath KG
Tel.: +49 (0) 651/27076-0
Fax: +49 (0) 651/27076-22

Autokühler
info@kuehler-rath.de
www.kuehler-rath.de

Ölkühler Serie VT

Modell VT 150 D

Maße in mm



Artikelnummer:	Ausstattung:	Overall H:	Lüfterdurch-messer (mm):	Luftstrom (m^3 /h):	Volu-men l:	Leistungs-aufnahme:
866792	nur Ölkühler	65	-	-	7,87	-
866792Z	12V ziehend	230	305	1839	7,87	16,5 A
866792D	12V drückend	230	305	2800	7,87	15,0 A
8667923	24V ziehend	230	305	2161	7,87	10,3 A
8667924	24V drückend	230	305	2050	7,87	9,1 A
8667921	230V-50/60Hz ziehend	195	300	3745	7,87	1,55 A
8667922	230V-50/60Hz drückend	195	300	3745	7,87	1,55 A
8667925	230/400V-50/60Hz 3FN ziehend	195	300	3350	7,87	0,48 A
8667926	230/400V-50/60Hz 3FN drückend	195	300	3350	7,87	0,48 A
8667927	hydraulisch ziehend	245	300	3080	7,87	0,41 kW
8667928	hydraulisch drückend	245	300	3080	7,87	0,41 kW





Willi Rath KG
Tel.: +49 (0) 651/27076-0
Fax: +49 (0) 651/27076-22

Autokühler
info@kuehler-rath.de
www.kuehler-rath.de

Ölkühler Serie VT

Modell VT 180 S

Maße in mm



Artikelnummer:	Ausstattung:	Overall H:	Lüfterdurch-messer (mm):	Luftstrom (m^3/h):	Volu-men l:	Leistungs-aufnahme:
866773	nur Ölkühler	65	-	-	13,19	-
866773Z	12V ziehend	230	385	2212	13,19	16,0 A
866773D	12V drückend	230	385	2412	13,19	16,2 A
8667733	24V ziehend	230	385	2577	13,19	9,3 A
8667734	24V drückend	230	385	2609	13,19	9,0 A
8667731	230V-50/60Hz ziehend	195	400	4950	13,19	1,06 A
8667734	230V-50/60Hz drückend	195	400	4950	13,19	1,06 A
8667735	230/400V-50/60Hz 3FN ziehend	195	400	4615	13,19	0,39 A
8667736	230/400V-50/60Hz 3FN drückend	195	400	4615	13,19	0,39 A
8667737	hydraulisch ziehend	245	400	7050	13,19	1,5 kW
8667738	hydraulisch drückend	245	400	7050	13,19	1,5 kW





Willi Rath KG
Tel.: +49 (0) 651/27076-0
Fax: +49 (0) 651/27076-22

Autokühler
info@kuehler-rath.de
www.kuehler-rath.de

Ölkühler Serie VT

Modell VT 180 D

Maße in mm



Artikelnummer:	Ausstattung:	Overall H:	Lüfterdurch-messer (mm):	Luftstrom (m^3 /h):	Volu-men l:	Leistungs-aufnahme:
866793	nur Ölkühler	65	-	-	13,19	-
866793Z	12V ziehend	230	385	2212	13,19	16,0 A
866793D	12V drückend	230	385	2412	13,19	16,2 A
8667933	24V ziehend	230	385	2577	13,19	9,3 A
8667934	24V drückend	230	385	2609	13,19	9,0 A
8667931	230V-50/60Hz ziehend	195	400	4950	13,19	1,06 A
8667932	230V-50/60Hz drückend	195	400	4950	13,19	1,06 A
8667935	230/400V-50/60Hz 3FN ziehend	195	400	4615	13,19	0,39 A
8667936	230/400V-50/60Hz 3FN drückend	195	400	4615	13,19	0,39 A
8667937	hydraulisch ziehend	245	400	7050	13,19	1,5 kW
8667938	hydraulisch drückend	245	400	7050	13,19	1,5 kW





Willi Rath KG
Tel.: +49 (0) 651/27076-0
Fax: +49 (0) 651/27076-22

Autokühler
info@kuehler-rath.de
www.kuehler-rath.de

Ölkühler Serie VT

Modell VT 210 S

Maße in mm



Artikelnummer:	Ausstattung:	Overall H:	Lüfterdurch-messer (mm):	Luftstrom (m^3/h):	Volu-men l:	Leistungs-aufnahme:
866774	nur Ölkühler	100	-	-	19,67	-
866774Z	12V ziehend	265	385	2212	19,67	16,0 A
866774D	12V drückend	265	385	2412	19,67	16,2 A
8667743	24V ziehend	265	385	2577	19,67	9,3 A
8667744	24V drückend	265	385	2609	19,67	9,0 A
8667741	230V-50/60Hz ziehend	255	400	4950	19,67	1,06 A
8667742	230V-50/60Hz drückend	255	400	4950	19,67	1,06 A
8667745	230/400V-50/60Hz 3FN ziehend	255	400	4615	19,67	0,39 A
8667746	230/400V-50/60Hz 3FN drückend	255	400	4615	19,67	0,39 A
8667747	hydraulisch ziehend	275	400	7050	19,67	1,5 kW
8667748	hydraulisch drückend	275	400	7050	19,67	1,5 kW





Willi Rath KG
Tel.: +49 (0) 651/27076-0
Fax: +49 (0) 651/27076-22

Autokühler
info@kuehler-rath.de
www.kuehler-rath.de

Ölkühler Serie VT

Modell VT 210 D

Maße in mm



Artikelnummer:	Ausstattung:	Overall H:	Lüfterdurch-messer (mm):	Luftstrom (m^3/h):	Volu-men l:	Leistungs-aufnahme:
866794	nur Ölkühler	100	-	-	19,67	-
866794Z	12V ziehend	265	385	2212	19,67	16,0 A
866794D	12V drückend	265	385	2412	19,67	16,2 A
8667943	24V ziehend	265	385	2577	19,67	9,3 A
8667944	24V drückend	265	385	2609	19,67	9,0 A
8667941	230V-50/60Hz ziehend	255	400	4950	19,67	1,06 A
8667942	230V-50/60Hz drückend	255	400	4950	19,67	1,06 A
8667945	230/400V-50/60Hz 3FN ziehend	255	400	4615	19,67	0,39 A
8667946	230/400V-50/60Hz 3FN drückend	255	400	4615	19,67	0,39 A
8667947	hydraulisch ziehend	275	400	7050	19,67	1,5 kW
8667948	hydraulisch drückend	275	400	7050	19,67	1,5 kW





Willi Rath KG
Tel.: +49 (0) 651/27076-0
Fax: +49 (0) 651/27076-22

Autokühler
info@kuehler-rath.de
www.kuehler-rath.de

KÜHLER-RATH

Kontakt:

Willi Rath KG
Herzogenbuscherstr. 41
54292 Trier

Tel.: +49 (0) 651/270 76-0
Fax: +49 (0) 651/270 76-22

Öffnungszeiten:
Montag-Freitag 8-17 Uhr

www.kuehler-rath.de
info@kuehler-rath.de